


木質地板-實木地板

由整塊原木切形，質感最好，常見有柚木、橡木、紫檀木。可從木板切邊的年輪分辨是否為實木地板。



木質地板-實木地板



- 價格：一坪約5000元~1萬元
- 優點：天然的木頭會釋放出芬多精，觸感佳。
- 缺點：易吸收空氣中的水氣導致變形，太潮濕的地方不建議使用，且木頭表面不耐碰撞。
- 等級：實木地板可從木塊大小分辨等級好壞，較大塊的木板拼接成的是質感較好的實木地板；由小長條塊的木頭拼接而成的地板，因多為裁切剩下的小木塊，質感與價格皆較低。




木質地板-海島型木地板

海島型木地板是種在木夾板表面貼實木皮的複合式地板。比實木地板穩定性高、不易變形翹起，但缺點是不耐磨、怕水，且接縫易卡污。一般價格連工帶料為每坪4000~8000元，若是綠建材或為無縫式海島型木地板，則價格貴許多，每坪要1萬元以上。

木質地板-海島型木地板

不易變形的海島型木地板，因適合潮濕的海島型氣候地區使用，故得其名。海島型木地板是種複合式地板。表面面材使用實木皮，底材則用多層薄板，採用水平、垂直交互重疊，來穩定底板結構。最後，再以膠合技術將面材和底板貼合。



選購海島型木地板時，常會聽到「多少條」的說法。條數代表的是表層實木皮(箭頭處)的厚度，每100條等於0.1公分，一般常見有60條、200條和300條之分。所以，60條就是0.06公分，200條就是0.2公分，愈厚者價格愈高。且200條約比60條貴1.2~1.5倍，300條又約比200條貴1倍。



木質地板-海島型木地板

有的海島型木地板表材的實木皮，並不是真的用其標明的樹種木皮來製作，而是仿其顏色來命名。因此並非標示白橡木，就是用白橡木皮，有的是用其他樹種的木皮仿染成白橡木的色調，這種染色的木地板較便宜，每坪約2000~3000元。

表材染色的海島型木地板，日後易褪色。且紋路較淺的實木皮，染色後木紋容易被覆蓋掉，會看不清紋路。



木質地板-海島型木地板

現今海島型木地板因表面實木皮樹種和處理方式不同，有多種花色可選，常見白橡木、白栓木、柚木、檜木、黑檀木等；從表面處理方式來看，則有常見的平面，與近年推出手刮與鋼刷處理，讓木地板表面富凹凸紋理，表露立體感。

價格上，一般海島型木地板原料本身的價格，每坪在2000~6000元，平鋪施工約需另加2000元，架高工法則約需再加3000元。影響海島型木地板價格最大的原因在品牌知名度，另外表層實木皮的樹種、木皮的厚度、表面塗漆的優劣、凹凸樺的密合度、夾板的品質與是否為採平角設計的無縫處理等，也都會使價格產生差異。

木質地板-海島型木地板

一般海島型木地板的表層實木皮，以條數來代表厚度。一般常見有60條、200條和300條等，愈厚就愈貴。林文硯說：「海島型木地板的表層實木皮，最少要60條，才能呈現木皮質感。條數愈多，相對也就愈貴。但木紋會更清晰，質感更好。」有的海島型木地板表面僅上油保護，有的則是上硬度佳、較耐磨的UV漆，更可保護木皮。另外，底材的夾板有的具有防潮能力，有的通過綠建材檢測，都會價格較高。

木質地板-海島型木地板



此塊為海島型地板

此塊為實木地板

UV耐磨漆層(表面)

3mm實木厚片

四面企口

12mm特級合板




木質地板-海島型木地板

現今市場上有推出無縫處理的海島型木地板，但價格不菲，每坪連工要價2萬~4帶料萬5000元。一般海島型木地板要留縫，是因為底材會熱脹冷縮。若不留縫，地板易有膨起變形的問題。

無縫海島型木地板底材採用排水性強的樺木，厚薄相間做7層水平、垂直疊合，並在真空環境下製作，黏膠內不會有氣泡，能克服木頭熱漲冷縮的問題。另外，卡榫的尺寸精準，能緊密接合，不易鬆脫，所以，能做到近似無縫相接，也解決了卡垢的問題。

木質地板-超耐磨地板

超耐磨地板的主結構，是以木粉高壓壓製的高密度板（或稱密底板），上方再加1層木薄片及1層耐磨層。木薄片為裝飾木紋，可選擇不同的木種花色；耐磨層的成分則是三氧化二鋁，表面多了這1層，即可不怕椅腳刮傷地板，或物品掉落撞傷地板。



超耐磨系列

規格：194mm x 9mm x 1200mm

規格：194mm x 12mm x 1200mm



木質地板-超耐磨地板

防水超耐磨地板可直接鋪在磁磚上，不須敲掉磁磚。施工前，會鋪防水布及泡棉，加強防潮，並平整地板。鋪完後，地板會增高1.4公分以下，若房門的底縫不夠高，則需裁切木門底部，或是預留開門的空間。另外，選購時，鎖扣式的板材比平扣式佳，鎖扣式有多個卡榫，緊密度佳，使用久了也不易鬆脫。



鎖扣式卡扣有卡榫設計(紅圈處)，接合度佳。




平扣式卡扣為平面(箭頭處)，久易鬆脫。

木質地板

	優點	缺點
實木地板	實木地板觸摸起來的質感是其他海島型或超耐磨地板比不上的，而且實木地板紮實感也比較好，另外在於地板如果用了幾年後有刮痕或損傷，可以刨過再上漆面就又跟新的一樣，一般六分厚的實木地板可以刨個四次左右，實際上要看每次刨的多少 mm 而決定，但不能刨低於 5 分。	溝縫大、易受熱漲冷縮影響、較容易因地面太潮濕而變形、價格昂貴
海島型地板	海島型地板較適合台灣的氣候，比較能抗潮濕且價格較實木地板低，它的構造是在夾板上貼一塊實木木片，比較不會因潮濕而變形，溝縫也沒有實木地板那麼大，有分厚皮跟薄皮兩種，一般在 2 mm (200 條) 以上稱為厚皮，2 mm (200 條) 以下稱為薄皮，價格當然是厚皮比薄皮貴。	質感次於實木地板，厚皮海島型地板只能刨過一次，薄皮海島型地板因厚度不夠不能刨，紮實感不如實木地板厚實
超耐磨地板	超耐磨地板可以說完全是人工的產品，構造在於夾板上貼美耐板，等於是貼上塑膠皮非常耐刮，甚至於用鑰匙之類的尖銳東西刮都不會有損傷，每塊地板花紋都可以一模一樣，價格比海島型地板便宜一些。	質感非常差很像塑膠地板
平口地板	平口地板是比較早期的製作方式，因為手續繁雜工期又久，目前比較少人在使用除了特殊用途，如舞蹈教室需要無接縫的地板，平口地板施工之前並沒有上漆面，以專用膠將地板一片一片黏在地上，等鋪設完成再進行磨光、打底漆再上表面的漆。	工時間繁長，容易因地面不平整或潮濕及震動而產生裂縫施
銘木地板	銘木地板是早期的製作方式，現在已經很少有地板公司在做，表面的木皮是由許多小薄木皮拼湊貼合的，再使用膠與夾板結合成型。	表面木皮薄約只有 60 條左右，質感上不如海島型及實木地板

木質地板






木質地板-竹地板

目前市面上有2種竹地板，一種是全為竹子打造的實竹地板，另一種為薄片化的竹地板。全為實竹的竹地板，多為大陸製，因具高醣份與澱粉質，易招蟲蛀，且應力膨脹係數過大，比木頭熱漲冷縮得更厲害。



木質地板-竹地板



改良後的薄片化竹地板，是將竹子切成薄片，以仿海島型木地板的做法，在木夾板上，鋪上薄竹片，藉此降低竹子的醣份與澱粉質，同時一併解決熱漲冷縮過大的問題。也因竹薄片地板不易熱脹冷縮，鋪置時即不需留縫，可減少藏污納垢。竹子本身質地很堅韌，加上地板表面會上保護漆，正常使用可使用很久，達30幾年。

木質地板-竹地板



使用約3~4年便能長成的竹子做地板，就是一種環保建材，但價格較高。竹地板約較一般木地板貴2成左右，但表面光滑細緻、平整度高，相當有質感。

木質地板-軟木地板





軟木地板的主要材質，是橡樹的樹皮，細胞組織間充斥著空氣體，故材質具有極佳彈力與韌性，隔音、防震性高，適合有幼兒或老年人的家庭，且不必拆除舊地版即可鋪設。但價格不便宜，每坪成本（不含工）約4500元至1萬1800元，視紋理效果及有無染色而定。

木質地板-軟木地板

軟木地板主要成分來自2~20公分厚的橡樹樹皮，剝除後橡木仍可生長，再隔9年又能剝下利用，比起伐木更顯環保。橡木皮留下的軟木組織，已沒有澱粉和糖分，所以本身無蟲蛀問題。


特殊染色手法，凸顯拼組的深淺層次，乍看之下有虎紋效果，每坪約7670元。



木質地板-軟木地板

細胞間留下與組織比例各半的空氣體，形成此材質的彈力、韌性，延伸出隔音、耐震動、耐磨、防滑等功能。軟木本身存有蠟質成分，除了防蟲、防潮，還有不助燃特性。

人工拼疊軟木材，固定後再縱向裁切，紋樣特殊，每坪約8100元。



木質地板-軟木地板

- ◎成分：主成分為絞製橡木皮的軟木碎片，中間夾高密度纖維板
- ◎表面效果：有各式碎屑拼貼紋樣，除原木色外，有其他染色效果
- ◎應用區域：室內地面，特別適合幼童或年長者使用
- ◎特性：具緩衝彈力、隔音、導熱性低、不助燃、防、防潮、可拆除並重複使用的特性
- ◎缺點：表面無素色、素面效果，且施作成本高
- ◎價位：每坪約4500元至1萬1800元，施工費每坪約900元起



碎屑較細且未染色的軟木地板，成本最便宜，每坪約4570元（不含施工費）。



碎屑大小不一組成的軟木表材，再經牛奶色染色處理，每坪約7670元。



片片方塊狀軟木片，拼貼在高密度纖維板上，可模糊地板的拼接線，每坪約7410元。

木質地板-軟木地板



若求施工完整可用軟木踢腳板，箭頭處零件溝縫內，還可收納電線。軟木踢腳板，每支（220公分長，3.9公分高）650元



扣鎖式軟木地板，在表面軟木材，以及底部減緩震動的軟木碎屑間，夾了1層高密度纖維板，方便拼組固定。



不須拆除舊地面，鋪上防水和隔音墊後，就能拼組軟木地板，將來搬家也能拆下再利用。施工工資，每坪900元。

木質地板-軟木地板



扣鎖式軟木地板，
在表面軟木材，以
及底部減緩震動的
軟木碎屑間，夾了1
層高密度纖維板，
方便拼組固定。



鎖扣式軟木地板

木質地板-軟木地板



適用於壁面的軟木，強調手的觸感，毛細孔較大且質地較軟，運用染色技法可做色彩變化



木質地板-軟木地板



用於地板的軟木，要有耐磨功能，上了1層耐磨塗料，觸感較硬且毛細孔較小；此外，還可做顏色上的處理



木質地板-南方松地板

要搭建戶外花架或美化陽台，最常見的地壁材就是南方松。南方松加了防腐藥劑，可耐日照、抗潮溼，每坪連工帶料約6500元~1萬2000元。



木質地板-南方松地板

南方松可耐氣候，是因為加了防腐化學藥劑。防腐藥劑又分CCA（Chromated Copper Arsenate，鉻化砷酸銅）與ACQ（Alkaline Copper Quaternary，銅烷基銨）2種。由於CCA含有砷，對人體有害，市面上已較少使用，不過砷可有效對抗白蟻，目前較常見不含砷成分的ACQ，雖不會傷身，但缺點就是無法對抗白蟻。



最好選防腐藥劑為不傷人體的ACQ成分。另外表面以不上漆為佳，因塗上不透氣的漆料，久了會產生漆裂。

木質地板-南方松地板



木質地板-南方松地板



市面常見的南方松，依木紋不同可分長葉松、短葉松、濕地松、火炬松等4種種類，南方松的年輪清晰，自然又質樸，最好使用原色。若想上漆，一定得用透氣漆。一般常見的乳膠漆、水性漆都是非透氣漆，塗在南方松上，時間久了會產生漆裂。平日保養南方松可每半年保養1次，塗上護木油即可。